

SAUGOS DUOMENU LAPAS

[Pagal Europos Komisijos Reglamentą Nr. 1907/2006 REACH ir 2015/830]

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas: Rankų plovimo pasta

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Identifikuoti naudojimo būdai: rankų plovimo pasta.

Nustatyti naudojimo būdai: neapibrėžta.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas: **Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.**

Adresas: Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Lenkija

Telefonas/faksas: +48 32 60 36 107

Už SAUGOS DUOMENU LAPAS atsakingo asmens el. pašto adresas: biuro@theta-doradztwo.pl

1.4 Pagalbos telefono numeris

112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Eye Irrit. 2 H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2 Ženklavimo elementai

Pavojaus piktogramos ir signaliniai žodžiai



Atsargiai

Etiketėje esantys pavojingų komponentų pavadinimai

Nėra.

Teiginiai apie pavojų

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo teiginiai

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

* Kosmetikos gaminiai neturi būti ženklinami remiantis 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. Remiantis 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 2 straipsniu, gamintojas arba atsakingas asmuo neprivalo rengti saugos duomenų lapų kosmetikos gaminiams - gataviems produktams. Kosmetikos gaminiai (gatavi produktai) yra ženklinami remiantis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 19 straipsniu.

2.3 Kiti pavojai

Produkto komponentai neatitinka BPT arba vPvB kriterijų pagal REACH nurodymų XIII priedą.

SAUGOS DUOMENU LAPAS

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos

Nesusiję.

3.2 Mišiniai

glicerolis

Koncentracijų ribos: $\leq 10 \%$

Numeris CAS: 56-81-5

Numeris EC: 200-289-5

Indekso numeris: -

Tikros registracijos numeris: -

Klasifikacija: nėra klasifikuojamas kaip sukeliantis pavojų žmogaus gyvybei ir sveikatai bei aplinkai

dodekan-1-olis, etoksilintas

Koncentracijų ribos: $\leq 1 \%$

Numeris CAS: 9002-92-0

Numeris EC: 500-002-6

Indekso numeris: -

Tikros registracijos numeris: -

Klasifikacija: Eye Dam. 1 H318

titano dioksidas

Koncentracijų ribos: $< 1 \%$

Numeris CAS: 13463-67-7

Numeris EC: 236-675-5

Indekso numeris: -

Tikros registracijos numeris: -

Klasifikacija: nėra klasifikuojamas kaip sukeliantis pavojų žmogaus gyvybei ir sveikatai bei aplinkai

Medžiaga, kuriai valstybės lygmeniu nustatyta didžiausios leistinos koncentracijos darbo aplinkoje vertė.

tetranatrio N, N-bis (karboksilatometil) -L-glutamatas

Koncentracijų ribos: $< 1 \%$

Numeris CAS: 51981-21-6

Numeris EC: 257-573-7

Indekso numeris: -

Tikros registracijos numeris: 01-2119493601

Klasifikacija: Met. Corr. 1 H290

2-fenoksietanolis

Koncentracijų ribos: $\leq 0,1 \%$

Numeris CAS: 122-99-6

Numeris EC: 204-589-7

Indekso numeris: 603-098-00-9

Tikros registracijos numeris: 01-2119488943-21-XXXX

Klasifikacija: Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319

Pilnas sąvokų turinys skyrių 16.

SAUGOS DUOMENU LAPAS

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Kontaktas su oda: nuplaunamas produktas, skirtas kontaktui su oda. Nuvilkti užterštus drabužius. Jeigu atsiras nerimą keliantys simptomai, tuomet reikia kreiptis į gydytoją.

Kontaktas su akimis: saugoti nepažeistą akį, išimti kontaktinius lęšius. Užterštas akis tiksliai praplauti vandeniu (esant akių vokų išvirtimui). Vengti stiprios vandens srovės – ragenos pažeidimo rizika. Tuomet reikia kreiptis į gydytoją.

Prarijus: neskatinėti vėmimo. Praplauti burną vandeniu. Neleisti nukentėjusiajam gerti. Sąmonę praradusiam asmeniui niekada negalima nieko dėti į burną. Jeigu atsiras nerimą keliantys simptomai, tuomet reikia kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę.

Poveikis per kvėpavimo takus: nukentėjusįjį išvesti į lauką, užtikrinti jam šilumą ir ramybę. Jeigu atsiras nerimą keliantys simptomai, tuomet reikia kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Kontaktas su oda: dažno arba ilgalaikio susilietimo atveju - galimas paraudimas, dirginimas.

Kontaktas su akimis: paraudimas, ašarojimas, dirginimas, sudirginimas.

Prarijus: galimi pilvo skausmai, pykinimas, vėmimą, viduriavimas.

Poveikis per kvėpavimo takus: neigiamas poveikis nėra tikėtinas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Sprendimą dėl suteikiamos pagalbos būdo gydytojas priima po tikslaus nukentėjusiojo būklės įvertinimo. Gydyti pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Atitinkamos gesinimo priemonės: purškiamą vandens srovę. Produktas nedegus - gesinimo priemonės pritaikyti prie išorėje sandėliuojamų medžiagų.

Netinkamos gesinimo priemonės: sukoncentruota vandens srovė – gaisro sklidimo pavojus.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo metu gali išsiskirti kenksmingos dujos, kurios savo sudėtyje turi anglies oksidus ir kitus nenustatytus terminio skaidymo produktus. Vengti degimo produktų įkvėpimo, nes jie gali kelti pavojų sveikatai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ugnies pavojuje esančias talpas reikia šaldyti purškiamą vandens srove, palaikant tuo pačiu saugų atstumą. Bendrosios apsaugos priemonės tipinės, kaip ir gaisro atveju. Ugnies pavojuje esančioje zonoje negalima būti be atitinkamų chemikalams atsparių drabužių ir kvėpavimo aparato su nepriklausoma oro konvekcija. Sunaudotas gaisro gesinimo medžiagas surinkti - neleisti joms patekti į kanalizaciją, gruntinius ir paviršiaus vandenį, dirvožemį.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apriboti pašalinių asmenų prieigą prie avarijos zonos, kol bus pabaigtos atitinkamos valymo operacijos. Prižiūrėti, kad avarijas ir jų pasekmes pašalintų tik apmokintas personalas. Didelio nutekėjimo atveju reikia izoliuoti pavojaus zoną. Turi būti įrengta tinkama ventiliacija.

SAUGOS DUOMENU LAPAS

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Didesnio produkto kiekio išsilaisvinimo atveju reikia priimti visus veiksmus, kurie neleistų produktui plisti natūralioje aplinkoje. Aplinkos užteršimo atveju informuoti atitinkamas tarnybas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugadintą pakuotę įdėti į pakeičiamąją pakuotę. Išsiliejusią medžiagą surinkti mechaniniu būdu ir įdėti į atitinkamai paženklintus atliekų kontenerius. Užterštą vietą išvalyti didelio vandens kiekio pagalba. Nenaudoti papildomų plovimo ir valymo priemonių.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Individualios apsaugos priemonės – žiūrėti skyrių 8. Elgsena su produkto atliekomis – žiūrėti skyrių 13.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Dirbti laikantis darbo saugos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir ilgalaikio kontakto su oda, palikimo ant odos paviršiaus. Nepanaudotas talpas saugoti sandariai uždarytas. Naudoti pagal paskirtį. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti tik originaliose, sandariai uždarytose pakuotėse, sausose ir gerai ventiliuojamose patalpose. Laikyti kambario temperatūroje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Nelaikyti su nesuderinamomis medžiagomis (žiūrėti skyrių 10.5).

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra informacijos apie kitus panaudojimo būdus, nei įvardinti 1.2 skyriuje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Pavadinimas	Ribinis dydis		
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)	Neviršytinas ribinis dydis (NRD)
titano dioksidas [CAS 13463-67-7]	5 mg/m ³	-	-

2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389.

Pavojingų medžiagų ore stebėsenos procedūros rekomendacijos

Reikia naudoti pavojingų komponentų koncentracijos ore procedūras ir darbo vietos oro švaros kontrolės procedūras – jeigu duotoje vietoje jos prieinamos ir pagrįstos – pagal atitinkamas šalies ir Europos normas, atsižvelgiant į galimo poveikio vietoje esančias sąlygas ir atitinkamą prie darbo sąlygų pritaikytą matavimo metodologiją.

DNEL

2-fenoksietanolis [CAS 122-99-6]

Darbuotojai				
Poveikio būdas	Ūmus, vietos	Ūmus, sisteminis	Chroniškas, vietos	Chroniškas, sisteminis
įkvėpus	—	—	8,03 mg/m ³	8,07 mg/m ³

PNEC

2-fenoksietanolis [CAS 122-99-6]

Gėlas vanduo: 0,943 mg/l

Jūros vanduo: 0,094 mg/l

SAUGOS DUOMENU LAPAS

Nuotekų valymo įrenginiai:	24,8 mg/l
Nuosėdos gélame vandenyje:	7,23 mg/kg
Nuosėdos jūros vandenyje:	0,723 mg/kg
Dirvožemis:	1,26 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Laikytis bendrų darbo saugos taisyklių. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo į akis ir ilgalaikio kontakto su oda. Prieš pertrauką ir užbaigus darbą nusiplauti rankas. Darbo vietoje būtina užtikrinti bendrą ir/arba vietinę ventiliaciją. Naudoti apsauginius rankų kremus.

Rankų ir odos apsauga

Normaliose darbo sąlygose nėra reikalaujama.

Akių apsauga

Normaliose darbo sąlygose nėra reikalaujama.

Kvėpavimo takų apsauga

Atitinkamo vėdinimo atveju nėra reikalaujama. Avarijos atveju arba viršijus didžiausią leistiną koncentraciją, naudoti atitinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Naudojamos individualios apsaugos priemonės turi tenkinti reglamentą (ES) 2016/425 nurodytus reikalavimus. Renkant asmenines apsaugos priemones, reikėtų atsižvelgti į medžiagos koncentraciją ir kaip ji susidaro darbo vietoje, poveikio būdus, laiką bei darbuotojo atliekamus darbus. Darbdavys privalo užtikrinti atitinkamas vykdomiems veiksams ir atitinkančias visus kokybės reikalavimus (tarp jų konservavimą ir valymą) apsaugos priemones.

Aplinkos poveikio kontrolė

Vengti išmetimo į aplinką, neišpilti į kanalizaciją. Apie produkto patekimą į paviršinius vandenis nacionalinių ir vietinių teisės aktų nustatyta tvarka pranešti atitinkamoms tarnyboms.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

išvaizda:	kietas kūnas/ pasta; balta
kvapas:	charakteringas, švelnus
kvapo atsiradimo slenkstis:	nepažymėta
pH:	9,5 (20 °C)
lydimosi/užšalimo temperatūra:	nepažymėta
pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	100 °C
pliūpsnio temperatūra:	nepažymėta
garavimo greitis:	nesusiję
degumas (kietų medžiagų, dujų):	produktas nedegus
viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės:	nepažymėta
garų slėgis:	23 hPa (20 °C)
garų tankis:	nepažymėta
santykinis tankis (20 °C):	0,975 g/cm ³
tirpumas:	labai mažai tirpus vandenyje
pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	nepažymėta
savaiminio užsidegimo temperatūra:	nepažymėta
kilimo temperatūra:	nepažymėta
sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	nesusiję
oksidacinės savybės:	neišrodo
klampa:	nesusiję

9.2 Kita informacija

organinių tirpiklių kiekis:	10,2 %
vandens kiekis:	67,7 %

SAUGOS DUOMENU LAPAS

kietųjų dalelių kiekis:

20,0 %

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Mažai reaktyvus produktas. Neveikia pavojingi polimerizacijos procesai. Žiūrėti 10.3-10.5 skyrių.

10.2 Cheminis stabilumas

Produktas stabilus rekomenduojamų sandėliavimo ir naudojimo sąlygų atveju.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra žinomos pavojingos reakcijos.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengti šilumos šaltinių, tiesioginio saulės spinduliavimo. Saugoti nuo šalčio.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Oksidatoriai, rūgštis.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai nėra žinomi.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Komponentų toksiškumas

glicerolis [CAS 56-81-5]

LD₅₀ (geriamas, žiurkė) 12600 mg/kg

titano dioksidas [CAS 13463-67-7]

LD₅₀ (geriamas, žiurkė) 10000 mg/kg

2-fenoksietanolis [CAS 1222-99-6]

LD₅₀ (geriamas, žiurkė) 1840 mg/kg

LD₅₀ (oda, žiurkė) 2214 mg/kg

Mišinio toksiškumas

Ūmus toksiškumas

Ūminis mišinio toksiškumas (ATE_{mix}) apskaičiuotas remiantis atitinkamu konversijos koeficientu, pateiktu CLP reglamento I priedo 3.1.2 lentelėje, ir sudedamųjų dalių, klasifikuojamų pagal ūmų toksiškumą, bandymu.

ATE_{mix} (geriamas) > 2 000 mg/kg

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

SAUGOS DUOMENU LAPAS

Kancerogeniškumas

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

Toksiškumas reprodukcijai

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

STOT (vienkartinis poveikis)

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

STOT (kartotinis poveikis)

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

Aspiracijos pavojus

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

glicerolis [CAS 56-81-5]

Toksiškumas žuvims LC₅₀ > 5000 mg/l/ 96 h

tetranatrio N, N-bis (karboksilatometil) -L-glutamatas [CAS 51981-21-6]

Toksiškumas žuvims LC₅₀ > 100 mg/l/ 96 h

2-fenoksietanolis [CAS 122-99-6]

Toksiškumas dumbliams EC₅₀ > 500 mg/l/ 72 h

Produktas neklasifikuotas kaip sukeliantis grėsmę vandens aplinkai.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Lengvai biologiškai skaidomas.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Maža bioakumuliacijos tendencija.

12.4 Judumas dirvožemyje

Labai mažai tirpus vandenyje. Mišinio komponentų mobilumas priklauso nuo jų hidrofilinių ir hidrofobinių savybių bei abiotinių ir biotinių dirvožemio sąlygų, įskaitant jos struktūrą, klimato sąlygų, metų laiko ir dirvožemyje esančių organizmų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkto komponentai neatitinka BPT arba vPvB kriterijų pagal REACH nurodymų XIII priedą.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Mišinys nėra klasifikuojamas kaip sukeliantis pavojų ozono sluoksniui. Reikia aptarti atskirų mišinio komponentų kitų aplinkai neigiamų poveikio pasekmių galimybę (pvz. hormoninių funkcijų sutrikdymo galimybė, įtaka globaliam atšilimui).

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Su mišiniu susijusios rekomendacijos: neišleisti į kanalizaciją. Utilizuoti pagal galiojančias teisės normas. Atliekos kodą priskirti jos sukūrimo vietoje.

Rekomendacijos dėl sunaudotų pakuočių: atnaujinimas/perdirbimas/pakuočių atliekas likviduoti pagal galiojančias normas. Tik visiškai tuščios pakuotės gali būti skirtos perdirbimui.

SAUGOS DUOMENU LAPAS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (kartu su vėlesniais pakeitimais); 94/62/EB (kartu su vėlesniais pakeitimais).

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

Nesusiję, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas transportu metu.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nesusiję.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nesusiję.

14.4 Pakuotės grupė

Nesusiję.

14.5 Pavojus aplinkai

Nesusiję.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nesusiję.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nesusiję.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Pagal HN 23 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai";

Pagal HN 36 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos";

Pagal galiojancius "Darbuotoju apsaugos nuo cheminių veiksmu darbe nuostatus" ir "Darbuotoju apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus";

Pagal galiojanti "Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą";

Pagal galiojanti "Lietuvos Respublikos pakuocių ir pakuocių atliekų tvarkymo įstatymą";

Pagal galiojancias "Atliekų tvarkymo taisykles";

Pagal galiojancias "Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles";

Pagal galiojanti "Lietuvos respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą".

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. **1272/2008** dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (Tekstas svarbus EEE)

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. **2015/830**, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Tekstas svarbus EEE)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. **1907/2006** dėl cheminių medžiagų registracijos,

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) **2016/425** 2016 m. kovo 9 d. dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva **2008/98/EB** 2008 m. lapkričio 19 d. dėl atliekų ir panaikinti kai kurias direktyvas (kartu su vėlesniais pakeitimais).

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva **94/62/EB** 1994 m. gruodžio 20 d. dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (kartu su vėlesniais pakeitimais).

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Remiantis REACH reglamentu, cheminių mišinių atveju nėra būtina atlikti cheminės saugos vertinimą.

SAUGOS DUOMENU LAPAS

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Trumpinių ir akronimų paaiškinimas

H290	Gali ėsdinti metalus.
H302	Kenksminga prarijus.
H315	Dirgina odą.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.

Naudotu sutrumpinimų paaiškinimai:

PBT	Patvari Bioakumuliatyvi Toksinė medžiaga.
vPvB	labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos cheminė medžiaga.
DNEL	Išvestas nulinio efekto lygis (koncentracija arba
PNEC	koncentracija, kuri nedaro jokio poveikio aplinkai
LC ₅₀	Mirtina koncentracija, 50 procentų.
LD ₅₀	Mirtina dozė 50 % tirtos populiacijos
Met. Corr 1	Metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai 1 kategorija
Acute Tox. 4	Umus toksiškumas 4 kategorija
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas 2 kategorija
Eye Irrit. 2	Akių dirginimas 2 kategorija

Mokymai

Prieš pradėdant darbą su produktu, vartotojas turėtų susipažinti su darbo saugos taisyklėmis dėl elgsenos su chemikalais ir visų pirma turėtų išklausti atitinkamus pareiginius mokymus.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Lapas buvo sukurtas remiantis gamintojo pateiktu saugos duomenų lapu, literatūra ir internetinėmis duomenų bazėmis, bei turimomis žiniomis ir patirtimis, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

Klasifikacija ir procedūros naudojamos klasifikuojant mišinį pagal nurodymą (WE) 1272/2008 [CLP] su tolesniais pakeitimais.

Klasifikacija buvo atlikta pagal mišinio fizikinius ir cheminius duomenis bei pavojingų medžiagų sudėties skaičiavimo metodus, remiantis Reglamento Nr. 1272/2008 (EB) gairėmis.

Papildoma informacija

Išrašymo data: 18.01.2019

Versija: 1.0/LT

Aukščiau esanti informacija surinkta remiantis aktualiais prieinamais produktą apibūdinančiais duomenimis ir gamintojo turimomis žiniomis. Tai nėra produkto kokybės aprašymas nei apibrėžtų savybių pažadas. Šią informaciją reikia laikyti kaip pagalbą saugiai elgsenai produkto transporto, sandėliavimo ir vartojimo metu. Tai neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės už netinkamą šios informacijos panaudojimą ir visų šioje srityje galiojančių teisinių normų laikymąsi.