

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 1 / 11

SKIRSNIS 1: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

**febi 101171 Aukštos kokybės alyva „Haldex“ sankabai
Straipsnio numerį: 101171**

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1 Nustatyti aktualūs naudojimo būdai

Tepalas

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai: Vartotojams

Nėra žinoma

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

| | |
|----------|--|
| Tiekėjas | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Wilhelmstr. 47 58256 Ennepetal / VOKIETIJA Telefono numeris +49 2333 911-0 Faksas +49 2333 911-444 Internetinis puslapis www.febi.com Elektroninis paštas info@febi.com |
|----------|--|

Informacijos šaltinis Informacinė zona

| | |
|----------------------|---------------|
| Techninė informacija | info@febi.com |
| Saugos duomenų lapas | info@febi.com |

1.4 Pagalbos telefono numeris

| | |
|--|-----------------------------------|
| Apsinuodijimu kontrolės ir informacijos biuras | +49 (0)89-19240 (24h) (angliškai) |
|--|-----------------------------------|

SKIRSNIS 2: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas [REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008]

Be klasifikacijos.

2.2 Ženklavimo elementai

Produktas ženklavamas laikantis reglamento (EB) Nr.1272/2008 (CLP) reikalavimų.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Piktogramme | jokių |
| Signalinis žodis | jokių |
| Pavojingumo frazės | jokių |
| Atsargumo frazės | jokių |
| Papildoma informacija apie pavojų | EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. |

2.3 Kiti pavojai

| | |
|--------------|---|
| Kiti pavojai | Sudėtyje nėra PBT ir vPvB medžiagų. Nėra žinomų ypatingų pavojų. |
|--------------|---|

SKIRSNIS 3: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

**3.1 Medžiagos
netaikoma**

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 2 / 11

3.2 Mišiniai

Produktas yra mišinys.

| Kiekis % | Sudedamosios dalys |
|-------------|--|
| 50 - < 100 | tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304 |
| 1 - < 2,5 | Ditiofosforo rūgštis, mišri O, O-di (2-etilheksil ir izo-Bu ir izo-Pr) esteriai, cinko druskos CAS: 85940-28-9, EINECS/ELINCS: 288-917-4, Reg-No.: 01-2119521201-61 GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 2: H411 SCL [%]: >15 - <20: Eye Irrit. 2: H319, >= 15: Skin Irrit. 2: H315, >= 20: Eye Dam. 1: H318 |
| 0,1 - < 1,0 | Sulfonrūgštys, naftos, kalcio druskos CAS: 61789-86-4, EINECS/ELINCS: 263-093-9 GHS/CLP: Skin Sens. 1B: H317 SCL [%]: >= 10: Skin Sens. 1B: H317 |

Komentaras dėl sudėtinių dalių

SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation) sąrašas: sudėtyje nėra jokių išvardytų medžiagų arba jų koncentracija mažesnė nei 0,1 %.

Visas H frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

SKIRSNIS 4: Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

| | |
|----------------------------|--|
| Bendrosios pastabos | Suteptus drabužius persivilkti. |
| Įkvėpus | Pasirūpinti vėdinimu. Esant nusiskundimams kreiptis į gydytoją. |
| Patekus ant odos | Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu. Esant ilgam odos dirginimui kreiptis į gydytoją. |
| Patekus į akis | Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. |
| Prarijus | Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kviešti gydytoją. Išskalauti burną ir gerti daug vandens. |

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra jokios informacijos.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydyti simptomus.
Parodyti gydytojui šį saugos duomenų lapą.

SKIRSNIS 5: Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tinkamos gesinimo priemonės | Putos, gesinimo milteliai, purškianti vandens srovė. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | Pilna vanends srovė. |

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Toksiškų pirolizės produktų susidarymo pavojus.
Azoto oksidai (NOx).

5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisro arba sprogo atveju neįkvėpti dūmų.
Naudoti nepriklausiančią nuo aplinkos oro kvėpavimo takų apsaugos priemonę.
Gaisro likučius ir užterštą vandenį, kuris buvo naudotas gaisrui gesinti, šalinti laikantis vietinių įstatymų nuostatų.
Pavojų keliančias talpas vėsinti vandens srove.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 3 / 11

SKIRSNIS 6: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Didelis paslydimo pavojus ant išlieto produkto.
Su vandeniu sudaro slidžią dangą.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Vengti paviršinio plitimo (pvz., užtvėnkiant arba sukūriant išsiliejimo užtvarką).
Neleisti patekti į kanalizaciją / paviršiaus vandenį / gruntinius vandenius.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti skysčius surišančia medžiaga (pvz., alyvos surišikliu).
Atsargiai pašalinti surinktą medžiagą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

žr. SKIRSNIS 8+13

SKIRSNIS 7: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudojant pagal paskirtį ypatingos priemonės nereikalingos.
Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.
Naudoti tirpikliams atsparius prietaisus.

Produktas yra degus.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Po darbo ir prieš pertraukas kruopščiai nusiplauti odą.
Prevencinė odos apsauga naudojant apsauginį odos tepalą.
Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
Užterštus drabužius nusivilkti ir prieš naują dėvėjimą išskalbti.
Kelnių kišenėse nenešioti produktu suvilgytų skudurėlių.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugoti tik originalioje talpoje.
Užkirsti kelią įsiskverbti į grindis.

Nesandėliuoti kartu su oksidantais.

Talpas saugoti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpą laikyti sandariai uždarytą.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (ai)

Žr. produkto naudojimą, 1.2 skirsnis

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 4 / 11

SKIRSNIS 8: Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Ribinės vertės darbo aplinkoje (LT)

nesvarbu

DNEL

| |
|---|
| Sudedamosios dalys |
| Ditiofosforo rūgštis, mišri O, O-di (2-etilheksil ir izo-Bu ir izo-Pr) esteriai, cinko druskos, CAS: 85940-28-9 |
| Darbuotojai, Per odą, Lėtinis poveikis sisteminis, 9,6 mg/kg bw/d |
| Darbuotojai, Įkvėpus, Lėtinis poveikis sisteminis, 6,6 mg/m ³ |
| Vartotojai, Prarijus, Lėtinis poveikis sisteminis, 0,19 mg/kg bw/d |
| Vartotojai, Per odą, Lėtinis poveikis sisteminis, 4,8 mg/kg bw/d |
| Vartotojai, Įkvėpus, Lėtinis poveikis sisteminis, 1,67 mg/m ³ |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų, CAS: 72623-87-1 |
| Darbuotojai, Per odą, Lėtinis poveikis sisteminis, 970 µg/kg bw/day |
| Darbuotojai, Įkvėpus, Lėtinis poveikis vietinis, 5.58 mg/m ³ |
| Darbuotojai, Įkvėpus, Lėtinis poveikis sisteminis, 2.73 mg/m ³ |
| Vartotojai, Įkvėpus, Lėtinis poveikis sisteminis, 740 µg/kg bw/day |
| Vartotojai, Įkvėpus, Lėtinis poveikis vietinis, 1.19 mg/m ³ |
| Sulfonrūgštys, naftos, kalcio druskos, CAS: 61789-86-4 |
| Darbuotojai, Per odą, Lėtinis poveikis sisteminis, 3,33 mg/kg bw/d |
| Darbuotojai, Įkvėpus, Lėtinis poveikis sisteminis, 11,75 mg/m ³ |
| Vartotojai, Įkvėpus, Lėtinis poveikis sisteminis, 2,9 mg/m ³ |
| Vartotojai, Prarijus, Lėtinis poveikis sisteminis, 0,8333 mg/kg bw/d |
| Vartotojai, Per odą, Lėtinis poveikis sisteminis, 1,667 mg/kg bw/d |

PNEC

| |
|---|
| Sudedamosios dalys |
| Ditiofosforo rūgštis, mišri O, O-di (2-etilheksil ir izo-Bu ir izo-Pr) esteriai, cinko druskos, CAS: 85940-28-9 |
| Dirvožemis (žemės ūkio paskirties), 15,7 mg/kg dw |
| Nuosėdos (Jūros vanduo), 1,93 mg/kg dw |
| nuosėdos (Gėlas vanduo), 19,3 mg/kg dw |
| Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose (STP), 100 mg/l (AF=100) |
| Jūros vanduo, 0,0002 mg/l (AF=10000) |
| Gėlas vanduo, 0,002 mg/l (AF=1000) |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų, CAS: 72623-87-1 |
| Prarijus (Maisto grandinė), 9.33 mg/kg food |
| Sulfonrūgštys, naftos, kalcio druskos, CAS: 61789-86-4 |
| Prarijus (Maisto grandinė), 16 667 mg/kg food |
| Dirvožemis (žemės ūkio paskirties), 271 000 000 mg/kg dw |
| Nuosėdos (Jūros vanduo), 226 000 000 mg/kg dw |
| nuosėdos (Gėlas vanduo), 226 000 000 mg/kg dw |
| Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose (STP), 1000 mg/l (AF=10) |
| Jūros vanduo, 1 mg/l (AF=10000) |
| Gėlas vanduo, 1 mg/l (AF=1000) |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 5 / 11

8.2 Poveikio kontrolė

| | |
|--|---|
| Papildomi nurodymai techninių sistemų įrengimui | Darbo vietoje pasirūpinti pakankama ventilacija. Matavimo metodas darbo vietų matavimui atlikti privalo atitikti DIN EN 482 eksploatacinių charakteristikų reikalavimus. Rekomendacijų pavyzdžiai pateikti IFA pavojingų medžiagų sąrašė. Reikia pažymėti, generalinis poveikio ribinės garavimui. |
| Akių ir (arba) veido apsauga | Apsauginiai akiniai. (EN 166:2001) |
| Rankų apsauga | Pateikti duomenys yra rekomendacinio pobūdžio. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į pirštinių tiekėją. > 0,4 mm: Nitrilo kaučiukas, >120 min. (EN 374-1/-2/-3). |
| Kūno apsaugos | Lengvi apsauginiai drabužiai. |
| Kitą apsauga | Asmenines saugos priemones pasirinkti savarankiškai atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį priklausomai nuo darbo vietos specifikos. Saugos priemonių atsparumą chemikalams išsiaiškinti su tiekėju. Neįkvėpti dujų / garų / aerosolių. Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant odos. |
| Kvėpavimo organų apsauga | Susidarant aerosoliams arba rūkui reikalinga kvėpavimo takų apsauga. Trumpalaikis filtro panaudojimas, kombinuotasis filtras A-P1. (DIN EN 14387) |
| Apsaugą nuo terminių pavojų | Nėra jokios informacijos. |
| Poveikio aplinkai kontrolė | Laikykitės galiojančių aplinkosaugos reikalavimų dėl išmetimų į orą, vandenį ir dirvožemį. |

SKIRSNIS 9: Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fizinė būseną | skystas |
| Spalva | šviesiai rudas |
| Kvapą | charakteringas |
| Kvapo atsiradimo slenkstis | nenustatyta |
| pH | netaikoma |
| pH [1%] | netaikoma |
| Pradinė virimo temperatūra [°C] | netaikoma |
| Plūpsnio temperatūra [°C] | 208 °C/ 406°F |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų) [°C] | Nekelia sprogimo pavojaus. |
| Apatinė degumo riba ar sprogtamumo ribinės vertės | savaime neužsiliepsnojantis |
| Viršutinė degumo riba ar sprogtamumo ribinės vertės | netaikoma |
| Oksidacinės savybės | ne |
| Garų slėgis [kPa] | nenustatyta |
| Tankis [g/cm³] | 0,85 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F) |
| Santykinis tankis | nenustatyta |
| Piltinis tankis [kg/m³] | netaikoma |
| Tirpumas (Vandens) | nemaišomas |
| Tirpumas (Kiti tirpikliai) | Nėra jokios informacijos. |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo | nenustatyta |
| Kinematinė klampa | 29,94 mm²/s 40°C [104°F] (DIN 51562) |
| Santykinis garų tankis | nenustatyta |
| Garavimo greitis | nenustatyta |
| Lydimosi temperatūra [°C] | nenustatyta |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra | netaikoma |
| Skilimo temperatūra [°C] | nenustatyta |
| Dalelių savybės | Nėra jokios informacijos. |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 6 / 11

9.2 Kita informacija

Nėra jokios informacijos.

SKIRSNIS 10: Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

žr. SKIRSNĮ 10.3.

10.2 Cheminis stabilumas

Esant įprastoms aplinkos sąlygoms (kambario temperatūroje) stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Reaguoja su stipriais oksidantais.

Reakcijos su stipriais šarmais.

Reaguoja su stipriomis rūgštimis.

10.4 Vengtinios sąlygos

Didelis įkaitimas.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprus oksidantas.

žr. SKIRSNĮ 10.3.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 7 / 11

SKIRSNIS 11: Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūmus oralinis toksiškumas**

| |
|---|
| Produkto atliekų utilizavimas |
| prarijus, Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti. |
| Sudedamosios dalys |
| Ditiofosforo rūgštis, mišri O, O-di (2-etilheksil ir izo-Bu ir izo-Pr) esteriai, cinko druskos, CAS: 85940-28-9 |
| LD50, prarijus, Žiurkė, 3080 mg/kg bw |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų, CAS: 72623-87-1 |
| LD50, prarijus, Žiurkė, 5000 mg/kg bw |
| Sulfonrūgštys, naftos, kalcio druskos, CAS: 61789-86-4 |
| LD50, prarijus, > 5000 mg/kg bw |

Ūmus toksiškumas per odą

| |
|---|
| Produkto atliekų utilizavimas |
| per odą, Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti. |
| Sudedamosios dalys |
| Ditiofosforo rūgštis, mišri O, O-di (2-etilheksil ir izo-Bu ir izo-Pr) esteriai, cinko druskos, CAS: 85940-28-9 |
| LD50, per odą, Triušis, > 20 000 mg/kg bw |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų, CAS: 72623-87-1 |
| LD50, per odą, Triušis, 2000 - 5000 mg/kg bw |
| Sulfonrūgštys, naftos, kalcio druskos, CAS: 61789-86-4 |
| per odą, > 10% Skin. Sen. 1B - H317 |

Ūmus toksiškumas įkvėpus

| |
|---|
| Produkto atliekų utilizavimas |
| įkvėpus, Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti. |
| Sudedamosios dalys |
| Ditiofosforo rūgštis, mišri O, O-di (2-etilheksil ir izo-Bu ir izo-Pr) esteriai, cinko druskos, CAS: 85940-28-9 |
| LC50, įkvėpus (garai), Žiurkė, > 2,3 mg/L/4h |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų, CAS: 72623-87-1 |
| LC50, įkvėpus, Žiurkė, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h |

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Viso produkto toksikologiniai duomenys nepateikti.
Nedirgina.
Neklasifikuojama dėl specifinių medžiagos koncentracijos ribinių reikšmių.

Odos išdirginimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti.

Įkvėpimo takų arba odos jautrinimas

Viso produkto toksikologiniai duomenys nepateikti.
Neklasifikuojama dėl specifinių medžiagos koncentracijos ribinių reikšmių.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti.

| |
|--|
| Sudedamosios dalys |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų, CAS: 72623-87-1 |
| NOAEL, per odą, Žiurkė, 30 - 2000 mg/kg bw/day |
| NOAEC, įkvėpus, Žiurkė, 980 mg/m³ air |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 8 / 11

LOAEL, prarijus, Žiurkė, 125 mg/kg bw/day

| | |
|----------------------------------|---|
| Mutageninis poveikis | Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti. |
| Toksiškumas reprodukcijai | Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti. |
| Kancerogeniškumas | Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti. |
| Aspiracijos pavojus | Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti. |
| Bendrosios pastabos | |

Viso produkto toksikologiniai duomenys nepateikti.
Pateikti sudėtinių dalių toksiškų medžiagų duomenys skirti medicinos įstaigų darbuotojams, saugos ir sveikatos apsaugos darbo vietoje specialistams ir toksikologams.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

| | |
|---|---------------------------|
| Endokrininės sistemos ardamosios savybės | Nėra jokios informacijos. |
| Kita informacija | jokių |

SKIRSNIS 12: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

| |
|---|
| Produkto atliekų utilizavimas |
| Remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai neišpildyti. |
| Sudedamosios dalys |
| Ditiofosforo rūgštis, mišri O, O-di (2-etilheksil ir izo-Bu ir izo-Pr) esteriai, cinko druskos, CAS: 85940-28-9 |
| LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 4,5 mg/l |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų, CAS: 72623-87-1 |
| NOELR, (14d), žuvų, 1 g/L |
| LL50, (4d), Invertebrates, 10 g/L |
| LL50, (4d), žuvų, 100 mg/L |
| Sulfonrūgštys, naftos, kalcio druskos, CAS: 61789-86-4 |
| LL50, (96h), žuvų, > 10 000 mg/l |

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Elgesio ir aplinkos skyrius | nenustatyta |
| Reagavimą kanalizacijoje | nenustatyta |
| Biologinis skilimas | nenustatyta |

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra jokios informacijos.

12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra jokios informacijos.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Remiantis visa turima informacija neklasifikuojama kaip PBT ir (arba) vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra jokios informacijos.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 9 / 11

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Viso produkto ekologinių duomenų nepateikta.
Neišleisti produkto į aplinką ir kanalizaciją be kontrolės.

SKIRSNIS 13: Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produkto likučius šalinti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB ir nacionalinių bei regioninių įstatymų. Šiam produktui negalima nustatyti atliekų kodo pagal Europos atliekų katalogą (EAK), kadangi jį galima klasifikuoti tik vartotojui nurodžius naudojimo paskirtį. Atliekos kodą reikia nustatyti ES viduje suderinus su utilizavimo įmone.

Produkto atliekų utilizavimas

Galioja EB direktyvos 2011/65/EB (RoHS) dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo reikalavimai.

Laikantis vietinių institucijų nuostatų priduoti į atliekų deginimo įstaigą.

Atliekų kodas (rekomenduojama) 130208*

Užterštos pakuotės tvarkymas

Neužterštas pakuotes galima perdirbti.

Pakuotes, kurių negalima išvalyti, šalinti kaip medžiagą.

Atliekų kodas (rekomenduojama) 150110*

SKIRSNIS 14: Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris ar ID numeris**

Sausumos transportas (ADR/RID) netaikoma

ADN/ADNR netaikoma

Jūrų transporto (IMDG) netaikoma

Oru transporto (ICAO-TI / IATA-DGR) netaikoma

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Sausumos transportas (ADR/RID) NETAIKOMA

ADN/ADNR NETAIKOMA

Jūrų transporto (IMDG) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Oru transporto (ICAO-TI / IATA-DGR) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Sausumos transportas (ADR/RID) netaikoma

ADN/ADNR netaikoma

Jūrų transporto (IMDG) netaikoma

Oru transporto (ICAO-TI / IATA-DGR) netaikoma

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 10 / 11

14.4 Pakuotės grupė

Sausumos transportas (ADR/RID) netaikoma

ADN/ADNR netaikoma

Jūrų transporto (IMDG) netaikoma

Oru transporto (ICAO-TI / IATA-DGR) netaikoma

14.5 Pavojus aplinkai

Sausumos transportas (ADR/RID) ne

ADN/ADNR ne

Jūrų transporto (IMDG) ne

Oru transporto (ICAO-TI / IATA-DGR) ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Atitinkami duomenys pateikiami 6–8 SKIRSNIUOSE.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

netaikoma

SKIRSNIS 15: Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

ES TEISĖS AKTUS 2008/98/EB (2000/532/EB); 2010/75/ES; 2004/42/EB; (EB) 648/2004; (EB) 1907/2006 (REACH); (ES) 1272/2008S; 75/324/EEB ((EB) 2016/2037); (ES) 2020/878; (ES) 2016/131; (ES) 517/2014

TRANSPORTAVIMO TAISYKLIŲ ADR (2021); IMDG-Code (2021, 40. Amdt.); IATA-DGR (2022)

NACIONALINĖS NUOSTATOS (LT):

- Su darbu susiję apribojimai netaikoma

- VOC (2010/75/EB) nesvarbu

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Medžiagos saugumo įvertinimai šiame mišinyje esančiai medžiagai atlikti nebuvo.

SKIRSNIS 16: Kita informacija**16.1 Pavojingumo frazės (SKIRSNIS 3)**

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 H315 Dirgina odą.
 H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Spausdinimo data 15.02.2022, Peržiūrėta: 15.02.2022

Versija 05. Pakeičia versiją: 04 Puslapis 11 / 11

16.2 Santrumpos ir akronimai

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Kita informacija

Klasifikavimo procesas

Nurodomi pakeitimai

SKIRSNIS 2 užgesinta: EUH208 Gali sukelti alerginę reakciją.